اطلاعیه شماره ۲۶ تاریخ ۸۱/۱۰/۱۶

تغيير در Labeling ايزوترتينوئين (Accutane) اعلام شده توسط

به اطلاع کلیه همکاران محترم می رساند که سازمان غذا و دارو در آمریکا (FDA) و شرکت دارویی روشه (Roche) اخیراً تغییراتی را در مطالب مندرج در Labeling داروی ایزوتریینوئین (Accutane) اعمال نموده اند. این تغییرات شامل موارد زیر می باشد:

- ۱ رفتارهای تند و پرخاشگرانه به فهرست عوارض ناشی از مصرف این فرآورده اضافه شده است. مکانیسم ایجاد این عوارض شناسایی نشده است و این اطلاعات بر مبنای گزارشات ارسال شده یس ازورود دارو به بازار (Post-marketing) به بروشور فرآورده افزوده شده است.
- ۲ مصرف در کودکان جزو موارد احتیاط مصرف این فرآورده ذکر شده است . براساس نتایج حاصل از یک مطالعه ۲۹٪ از کودکان تحت درمان با ایزوترتینوئین دچار درد پشت و ۲۰٪ دچار درد مفاصل اند که این مساله لزوم توجه ب ه Bone Mineral Density) BMD را هنگام تجویز این فرآورده مطرح می نماید.
- ۲ داروی ایزوترتینوئین در بیماران با زمینه ژنتیکی ابتلا به پوکی استخوان مرتبط با سن، بایستی با اح تیاط مصرف شود . این فرآورده در افرادی که سابقه پوکی استخوان، نرمی استخوان (استئومالاسی) یا سایر اختلالات متابولیسم استخوان در دوران کودکی را داشته باشند بای ستی با احتیاط مصرف شود.
 - این فر آورده در بیمارانی که در ورزش های دارای حرکات تکراری همراه با فشار و ضربه
 شرکت می نمایند، باید با احتیاط مصرف شود.
- ه مصرف همزمان ایزوترتینوئین با کورتیکوستروئید های سیستمیک دارای تداخل می باشد و از تجویز توام این دو فرآورده تا حد امکان بایستی اجتناب شود.
 - ٦ مصرف همزمان ایزوترتینوئین با فنی توئین دارای تداخل می باشد و از تجویز توام این دو فراورده تا حد امکان بای اجتناب شود.
- ۷ مصرف ایزوترتینوئی باید در حدود مقادیر پیشنهاد شده در بروشور فرآورده باشد و دوره
 درمان با این فراورده نباید طولانی تر اززمان قید شده در Labeling دارو باشد.
- با توجه به مصرف بالای این فرآورده در کشور ما از همکاران محترم درخواست میگردد هنگام تجویز این فرآورده موارد فوق را مد نظر داشته باشند و در صو رت مشاهده هرگونه عارضه متعاقب مصرف این دارو با شماره تلفن ۲٤٠٤۲۲۳ یا ۲٤٠٥٥٦٩ تماس حاصل فرمایند.

Reference: http://www.fda.gov/medwatch/SAFETY/2002/safety02.htm

مرکز ثبت و بررسی عوارض ناخواسته داروها دفتر تحقیق و توسعه – معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی